

Reifenfüllarmaturen
Tyre inflating clip-on connectors



Tankstellen-Ventilstecker Service station dual foot air chucks

Griff grün
selbstschließend nach Abnahme vom
Reifenventil (closed end)

Handhold green
self-closing after detachment
from tyre valve (closed end)

Griff schwarz
ständig geöffnet nach Abnahme vom
Reifenventil (open end)

Handhold black
permanently open after detachment
from tyre valve (open end)



closed end

offen
open



geschlossen
closed



open end





Reifenfüllarmaturen
Tyre inflating clip-on connectors

Kombinierte Ausführung für
KFZ-Reifenventile und
Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)

Combined version for motor
vehicle tyre valves and bicycle
valves (DUNLOP / WOODS)

14.6700
14.7300



14.6420
14.7620



14.6200
14.7020



14.8200
14.9200



Reifenfüllarmaturen

Tyre inflating clip-on connectors


 Kombinierte Ausführung für
 KFZ-Reifenventile und
 Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)

 Combined version for motor
 vehicle tyre valves and bicycle
 valves (DUNLOP / WOODS)

14.6502

14.7102

14.6400

14.7600

14.6000

14.7000

14.8000

14.9000





Reifenfüllarmaturen
Tyre inflating clip-on connectors

Kombinierte Ausführung für
KFZ-Reifenventile und
Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)

Combined version for motor
vehicle tyre valves and bicycle
valves (DUNLOP / WOODS)

- 14.6602
- 14.7202
- 14.6805
- 14.7405

- 14.6410
- 14.7610
- 14.6450
- 14.7615

- 14.6100
- 14.7010

- 14.8100
- 14.9100
- 14.8305
- 14.9115



Reifenfüllarmaturen
 Tyre inflating clip-on connectors

Ersatzteile
Spare parts

 Für kombinierte Ausführung
 For combined version

KFZ-Seite / motor vehicle

Ersatzteile
Spare parts

 Für kombinierte Ausführung
 For combined version

Fahrrad-Seite / bicycle

Closed end

 Griff grün, Messing vernickelt
 handhold green, nickel-plated brass

Artikel Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Länge mm Length	Pack
14.6000	Außengewinde MA:8V1-1	200	5
14.6100	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	230	5
14.6200	Innengewinde FE: R ¹ / ₄ -18NPT	170	5
14.6400	Außengewinde MA:8V1-1	305	5
14.6410	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	290	5
14.6420	Innengewinde FE: R ¹ / ₄	290	5
14.6450	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	290	5
14.6502	Außengewinde MA:8V1-1	360	1
14.6602	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	350	1
14.6700	Innengewinde FE: R ¹ / ₄	345	5
14.6805	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	350	5
14.8000	Außengewinde MA:8V1-1	265	5
14.8100	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	260	5
14.8200	Innengewinde FE: R ¹ / ₄	250	5
14.8305	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	260	5

Open end

 Griff schwarz, Messing vernickelt
 handhold black, nickel-plated brass

Artikel Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Länge mm Length	Pack
14.7000	Außengewinde MA:8V1-1	230	5
14.7010	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	230	5
14.7020	Innengewinde FE: R ¹ / ₄ -18NPT	170	5
14.7102	Außengewinde MA:8V1-1	360	1
14.7202	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	355	1
14.7300	Innengewinde FE: R ¹ / ₄	345	5
14.7405	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	355	5
14.7600	Außengewinde MA:8V1-1	305	5
14.7610	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	300	5
14.7615	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	300	5
14.7620	Innengewinde FE: R ¹ / ₄	290	5
14.9000	Außengewinde MA:8V1-1	265	5
14.9100	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	260	5
14.9115	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	250	5
14.9200	Innengewinde FE: R ¹ / ₄	250	5

Ersatzteile / spare parts

Artikel Nr.	Bezeichnung	Pack
03.0709	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.0723	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.2114	Druckfeder Pressure spring	20
14.6010*	Deckel Chuck nut	20
14.6020	Ventilhebestift Deflator pin	20
14.8010*	Deckel Chuck nut	20
14.8020	Ventilhebestift Deflator pin	20

Ersatzteile / spare parts

Artikel Nr.	Bezeichnung	Pack
03.0709	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.0723	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.2114	Druckfeder Pressure spring	20
14.6010*	Deckel Chuck nut	20
14.7120	Doppelhebestift Double deflator pin	20
14.8010*	Deckel Chuck nut	20

 * Messing vernickelt
 Nickel-plated brass

